ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ-CONTENTS

Σελ./Page

- 5600 elvial multilock systems 01-02
- 4600 Smart elvial multilock systems 02
- 4300 Light elvial multilock systems 03
- 5400 elvial multilock 03-04
- 2200 Classic 04-05
- 4400 Super Smart 05-06
- 5200 Status 06-07
- 2400 Natural 07
- 2000 Benefit 08-09
- 2300 Light 09
- 3500 Effective 10
- 4500 Advanced 10-11
- 6800 Optimum 11
- 6700 12
- 6600 Thermoblock 13
- 3100 Vision 13-14
- 3300 Inox Evo 14-15
- 6300 Renaissance 15
- 2100 Persiana 16
- 9000 Rolling Shutters 16-19
- 7000 Σύστημα Υαλοπετάσματος/ 7000 Curtain Wall 20-22
- 7200 Atrium 20-23
- **Κοινά προφίλ/ Common Use Profiles 23-28**
  - Γωνίες συνδέσεως/ Joint Corners 23
  - Πηχάκια/ Outer Covers 24
  - Αρμοκάλυπτρα/ Covers 24-25
  - Περσίδες, Ραμποτέ γαλονάκια/ Venetian Binds, Panel Filling Slats 25
  - Καρέ/ Square Aluminium Profiles 25-26
  - Γωνίες/ Corners 27
  - Σωλήνες/ Tubes 27
  - Λάμες/ Strip Plates 28

ADVANCED ALUMINIUM SYSTEMS

Τα βάρη που αναφέρονται στον κατάλογο είναι θεωρητικά και αφορούν άβαφο και ατύλιχτο προϊόν. Οποιεσδήποτε αποκλίσεις ±10% είναι εντός των προδιαγραφών και θεωρούνται αποδεκτές.

IMPORTANT NOTICE

The weights mentioned in this catalogue are theoretical. They do not include painting and packaging. Any declination ±10% is considered valid and acceptable according to specifications.

*Όλα τα προφίλ που εμφανίζονται στον κατάλογο, είναι σε κλίμακα 33%, εκτός απο εκείνα στα οποία δίπλα τους αναγράφεται η διαφορετική κλίμακα στην οποία απεικονίζονται.

*All the profiles presented in this catalogue are in 33% scale. Those that have a different scale have the percentage signed next to them.

el - 5600 elvial multilock systems



EL 5637
1265 (gr/m)



EL 5627
1300 (gr/m)



EL 5630
1368 (gr/m)



EL 5629
14 12 (gr/m)



EL 5656
1626 (gr/m)



EL 5207
1804 (gr/m)



EL 5652
1652 (gr/m)



EL 5619
27 18 (gr/m)



EL 5608
1730 (gr/m)



EL 5609
1769 (gr/m)



EL 5688
165 1 (gr/m)



EL 5659
2 139 (gr/m)



EL 5686
2099 (gr/m)



EL 5610
2 128 (gr/m)



EL 5685
2084 (gr/m)



EL 5634
1460 (gr/m)



EL 5604
136 1 (gr/m)



EL 5203
1268 (gr/m)



EL 5212
1435 (gr/m)



EL 5254
1895gr/m)



EL 5684
152 1 (gr/m)



EL 5205
226 1 (gr/m)



EL 2277
375 (gr/m)



EL 5246
540 (gr/m)



EL 2257
379 (gr/m)



EL 2236
198 (gr/m)



EL 2235
2 11 (gr/m)



EL 5238
1509 (gr/m)

el - 5600 elvial multilock systems



EL 5241	EL 5242	EL 4233	EL 2072	EL 2073	EL 5406	EL 5478	EL 2007	EL 5615
1138 (gr/m)	1525 (gr/m)	192 (gr/m)	275 (gr/m)	271 (gr/m)	265 (gr/m)	291 (gr/m)	134 (gr/m)	1362 (gr/m)

el - 4600 Smart elvial multilock system



EL 4627	EL 4630	EL 4607	EL 4619	EL 4608
1184 (gr/m)	1287 (gr/m)	1824 (gr/m)	2503 (gr/m)	1423 (gr/m)



EL 4688	EL 4659	EL 4610	EL 4687	EL 4634	EL 4604
1383(gr/m)	1912(gr/m)	1918 (gr/m)	1790 (gr/m)	1326 (gr/m)	1253 (gr/m)



EL 4612	EL 4233	EL 5406	EL 2072	EL 2073	EL 4635	EL 4636	EL 2238
1349 (gr/m)	192 (gr/m)	265 (gr/m)	275 (gr/m)	271 (gr/m)	146 (gr/m)	192 (gr/m)	1475 (gr/m)



EL 2277	EL 5478	EL 4446	EL 2007	EL 4641	EL 4642	EL 4315
375 (gr/m)	291 (gr/m)	474 (gr/m)	134 (gr/m)	1021 (gr/m)	1373 (gr/m)	128 (gr/m)

el - 4300 Light elvial multilock systems



EL 4368
856 (gr/m)



EL 4370
2232 (gr/m)



EL 4319
1087 (gr/m)



EL 4359
1422 (gr/m)



EL 4320
14 10 (gr/m)



EL 4334
972 (gr/m)



EL 4303
946 (gr/m)



EL 4310
1362 (gr/m)



EL 2072
275 (gr/m)



EL 2073
27 1 (gr/m)



EL 5406
265 (gr/m)



EL 4233
192 (gr/m)



EL 4327
3 1 1 (gr/m)



EL 2277
377 (gr/m)



EL 5478
29 1 (gr/m)



EL 4340
720 (gr/m)



EL 4341
569 (gr/m)



EL 4378
407 (gr/m)



EL 4524
643 (gr/m)



EL 4315
128 (gr/m)



EL 2007
134 (gr/m)

el - 5400 elvial multilock systems



EL 2038
8 19 (gr/m)



EL 5453
843 (gr/m)



EL 2068
985 (gr/m)



EL 5445
1 14 1 (gr/m)



EL 2070
24 14 (gr/m)



EL 5419
1324 (gr/m)



EL 5488
12 14 (gr/m)



EL 5459
1596 (gr/m)



EL 5496
1540 (gr/m)



EL 5420
1589 (gr/m)



EL 5495
155 1 (gr/m)



EL 5434
1 14 1 (gr/m)

el - 5400 elvial multilock systems



EL 5404	EL 2003	EL 2010	EL 2054	EL 5494	EL 2010A	EL 2277
1059 (gr/m)	962 (gr/m)	1359 (gr/m)	1230 (gr/m)	1129 (gr/m)	1690 (gr/m)	375 (gr/m)



EL 5478	EL 2027	EL 2057	EL 2058	EL 2061	EL 2078	EL 4524
291 (gr/m)	347 (gr/m)	316 (gr/m)	300 (gr/m)	415 (gr/m)	457 (gr/m)	643 (gr/m)



EL 2044	EL 2024	EL 2041	EL 2040	EL 2043	EL 2042
690 (gr/m)	820 (gr/m)	557 (gr/m)	762 (gr/m)	984 (gr/m)	1347 (gr/m)



1:1

EL 4233	EL 5406	EL 2073	EL 2072	EL 2039	EL 2007
192 (gr/m)	265 (gr/m)	271 (gr/m)	275 (gr/m)	389 (gr/m)	134 (gr/m)

el - 2200 Classic



EL 2231	EL 2214	EL 2227	EL 2258	EL 2207	EL 2202
1326 (gr/m)	1370 (gr/m)	1227 (gr/m)	1588 (gr/m)	1770 (gr/m)	1380 (gr/m)

el - 2200 Classic



EL 2208
1657 (gr/m)



EL 2201
2003(gr/m)



EL 2210
2037 (gr/m)



EL 2204
1137 (gr/m)



EL 2203
1204 (gr/m)



EL 2212
1371 (gr/m)



EL 2261
1557 (gr/m)



EL 2205
2227 (gr/m)



EL 2277
377 (gr/m)



EL 5478
291 (gr/m)



EL 2246
509 (gr/m)



EL 2257
378 (gr/m)



EL 2235
211 (gr/m)



EL 2236
198 (gr/m)



EL 2238
1527 (gr/m)



EL 2242
1405 (gr/m)



EL 2250
969 (gr/m)



EL 5515
1328 (gr/m)



EL 2211
1231 (gr/m)



EL 2213
337 (gr/m)

EL 2007
134 (gr/m)



EL 2016
138 (gr/m)

el - 4400 Super Smart



EL 4427
1021 (gr/m)



EL 4428
933 (gr/m)



EL 4409
1150 (gr/m)



EL 4418
1335 (gr/m)



EL 4408
1282 (gr/m)



EL 4488
1243 (gr/m)



EL 4459
1748 (gr/m)



EL 4422
1743 (gr/m)



EL 4404
1157 (gr/m)



EL 4403
1284 (gr/m)



EL 4461
1442 (gr/m)



EL 4412
1766 (gr/m)

el - 4400 Super Smart



EL 4405
2022 (gr/m)



EL 4233
192 (gr/m)

EL 5406
265 (gr/m)



EL 2257
379 (gr/m)



EL 4277
346 (gr/m)



EL 5478
291 (gr/m)



EL 4446
474 (gr/m)



EL 4235
179 (gr/m)



EL 4436
207(gr/m)



EL 4236
100 (gr/m)



EL 4015
107 (gr/m)



EL 4438
1074 (gr/m)



EL 4440
1188 (gr/m)



EL 4441
1079 (gr/m)



EL 2007
134 (gr/m)



EL 2016
138 (gr/m)

el - 5200 Status



EL 5231
1360 (gr/m)



EL 5214
1404 (gr/m)



EL 5227
1257 (gr/m)



EL 5258
1618 (gr/m)



EL 5207
1804 (gr/m)



EL 5202
1491 (gr/m)



EL 5208
1741 (gr/m)



EL 5201
2087 (gr/m)



EL 5210
2122 (gr/m)



EL 5234
1352 (gr/m)

el - 5200 Status



EL 5212
1436(gr/m)



EL 5261
1621 (gr/m)



EL 5205
2261(gr/m)



EL 2277
377(gr/m)



EL 5478
291 (gr/m)



EL 5246
533 (gr/m)



EL 2257
378(gr/m)



EL 2235
211 (gr/m)



EL 2236
198 (gr/m)



EL 5238
1527 (gr/m)



EL 5241
1138 (gr/m)



EL 5242
1525 (gr/m)



EL 5615
1362 (gr/m)



EL 2213
337 (gr/m)



EL 2007
134 (gr/m)



EL 2016
138 (gr/m)

el - 2400 Natural



EL 2400
1462 (gr/m)



EL 2401
1667 (gr/m)



EL 2402
1327 (gr/m)



EL 2406
1577 (gr/m)



EL 2408
1692 (gr/m)



EL 2409
2191 (gr/m)



EL 2410
2138 (gr/m)

el - 2000 Benefit



EL 2038
8 19 (gr/m)



EL 2068
985 (gr/m)



EL 2045
1 130 (gr/m)



EL 2000
1236 (gr/m)



EL 2070
24 14 (gr/m)



EL 2002
1 127 (gr/m)



EL 2052
1092 (gr/m)



EL 2019
1223 (gr/m)



EL 2059
1444 (gr/m)



EL 2029
1670 (gr/m)



EL 2020
1597 (gr/m)



EL 2004
950 (gr/m)



EL 2003
962 (gr/m)



EL 2010
1359 (gr/m)



EL 2054
1230 (gr/m)



EL 2060
1784 (gr/m)



EL 2010A
1690(gr/m)



EL 2035
50 1 (gr/m)



EL 2036
1 1 15 (gr/m)



EL 2021
10 18 (gr/m)



EL 2006B
4 1 1 (gr/m)

EL 2023A
183 (gr/m)



EL 2039
389 (gr/m)

EL 4233
192 (gr/m)



EL 2072
275 (gr/m)



EL 2073
27 1 (gr/m)

EL 5406
265 (gr/m)



EL 2057
3 16 (gr/m)



EL 2058
300 (gr/m)



EL 2044
690 (gr/m)



EL 2074
7 10 (gr/m)



EL 2024
820 (gr/m)

el - 2000 Benefit



EL 2061
4 15 (gr/m)



EL 2078
457 (gr/m)



EL 4524
643 (gr/m)



EL 2049
232 (gr/m)



EL 2040
762 (gr/m)



EL 2041
557 (gr/m)



EL 2042
1347 (gr/m)



EL 2043
984 (gr/m)



EL 2027
347 (gr/m)



EL 2277
375 (gr/m)



EL 5478
29 1 (gr/m)



EL 2007
134 (gr/m)



EL 2016
138 (gr/m)

el - 2300 Light



EL 2338
688 (gr/m)



EL 2306
8 14 (gr/m)



EL 2305
1095 (gr/m)



EL 2315
1076 (gr/m)



EL 2313
884 (gr/m)



EL 2310
757(gr/m)



EL 2307
130 1 (gr/m)



EL 2016
138 (gr/m)



EL 2007
134 (gr/m)

el - 3500 Effective



EL 3507
46 1 (gr/m)



EL 3519
593 (gr/m)



EL 3501
469(gr/m)



EL 3518
643 (gr/m)



EL 3505
686 (gr/m)



EL 3516
676 (gr/m)



EL 3506
5 12 (gr/m)



EL 3513
3 18 (gr/m)



EL 3509
6 13 (gr/m)



EL 3508
656 (gr/m)

el - 4500 Advanced



EL 4538
5 17 (gr/m)



EL 4548
6 14 (gr/m)



EL 4500
576 (gr/m)



EL 4568
604 (gr/m)



EL 4569
735 (gr/m)



EL 4575
694 (gr/m)



EL 4545
876 (gr/m)



EL 4564
944 (gr/m)



EL 4518
469 (gr/m)



EL 4502
705 (gr/m)



EL 4565
1087 (gr/m)



EL 4566
1038 (gr/m)



EL 4504
762 (gr/m)



EL 4503
808 (gr/m)



EL 4508
925 (gr/m)



EL 4510
1289 (gr/m)

EL 4506
243 (gr/m)



EL 2057
3 16 (gr/m)

el - 4500 Advanced



EL 4540
462 (gr/m)



EL 4524
643 (gr/m)



EL 4534
375(gr/m)

EL 2312
596 (gr/m)



EL 4544
236 (gr/m)



EL 2016
138 (gr/m)



EL 2007
134 (gr/m)



EL 4571
307 (gr/m)



EL 4572
564 (gr/m)

el - 6800 Optimum



EL 6825
2053(gr/m)



EL 6821
3 155(gr/m)



EL 6831
3 136(gr/m)



EL 6822
3857(gr/m)



EL 6832
3830(gr/m)



EL 6826
473 1(gr/m)



EL 6841
2356 (gr/m)



EL 6851
724 (gr/m)



EL 6856
1337(gr/m)



EL 5212
1435(gr/m)



EL 6866
706 (gr/m)



EL 6854
172 (gr/m)



EL 2072
275 (gr/m)



EL 4233
192 (gr/m)

el- 6700



EL 6721
2 152(gr/m)



EL 6731
2 163(gr/m)



EL 6722
2570(gr/m)



EL 6732
2559(gr/m)



EL 6724
2283(gr/m)



EL 6734
227 1(gr/m)



EL 6727
1808(gr/m)



EL 6737
1804(gr/m)



EL 6726
3 134(gr/m)



EL 6736
3 15 1(gr/m)



EL 6752
1558(gr/m)



EL 6745
1446(gr/m)



EL 6752
560 (gr/m)



EL 6756
1034(gr/m)



EL 6760
172 (gr/m)



EL 6765
176 (gr/m)



EL 6766
530 (gr/m)



EL 6767
3 14(gr/m)



EL 6775
1 183(gr/m)



EL 6776
145 1(gr/m)



EL 3342
1033 (gr/m)



EL 6008
849 (gr/m)



EL 3135
705 (gr/m)



EL 6609
977 (gr/m)



EL 6110
668 (gr/m)



EL 6607
115 (gr/m)



EL 6139
533 (gr/m)



EL 4233
192 (gr/m)

EL 5406
265(gr/m)



EL 2072
275 (gr/m)



EL 2073
27 1 (gr/m)



EL 6770
676 (gr/m)



EL 6771
244 (gr/m)

el - 6600 Thermoblock



EL 6621
1957(gr/m)



EL 6631
1879(gr/m)



EL 6622
2473(gr/m)



EL 6632
2405(gr/m)



EL 6624
2378 (gr/m)



EL 6634
2322(gr/m)



EL 6626
292 1(gr/m)



EL 6606
1680(gr/m)



EL 6616
1655 (gr/m)



EL 6109
92 1 (gr/m)



EL 6609
977 (gr/m)



EL 3341
984 (gr/m)



EL 3342
1033(gr/m)



EL 6110
668 (gr/m)



EL 6008
849 (gr/m)



EL 6607
115 (gr/m)



EL 6613
57 1 (gr/m)



EL 6636
1066(gr/m)



EL 3135
705 (gr/m)



EL 6139
533 (gr/m)



EL 6107
486 (gr/m)



EL 6108
186 (gr/m)

EL 4233
192 (gr/m)



EL 2072
275 (gr/m)



EL 2073
27 1 (gr/m)

EL 5406
265 (gr/m)

el - 3100 Vision



EL 3101
557 (gr/m)



EL 3102
979(gr/m)



EL 3103
1375 (gr/m)



EL 3114
1406 (gr/m)



EL 3115
18 10 (gr/m)



EL 3108
434 (gr/m)



EL 3105
935 (gr/m)



EL 3110
999 (gr/m)



EL 6008
849 (gr/m)

el - 3100 Vision



EL 3106
797 (gr/m)



EL 3113
307 (gr/m)



EL 3132
2 18 (gr/m)



EL 3133
338 (gr/m)



EL 3135
705 (gr/m)



EL 3136
587 (gr/m)



EL 3120
3 19 (gr/m)



EL 3121
120 (gr/m)



EL 3116
24 1 (gr/m)



EL 6107
486 (gr/m)



EL 6108
186 (gr/m)



EL 4233
192 (gr/m)

EL 5406
265(gr/m)



EL 2072
275 (gr/m)



EL 2073
27 1 (gr/m)



EL 6116
187(gr/m)

el - 3300 Inox Evo



EL 3301
59 1 (gr/m)



EL 3311
580 (gr/m)



EL 3302
1029 (gr/m)



EL 3312
10 10 (gr/m)



EL 3303
1409 (gr/m)



EL 3313
1380 (gr/m)



EL 3305
448 (gr/m)



EL 3315
437 (gr/m)



EL 3322
1332(gr/m)



EL 3332
13 12(gr/m)



EL 3326
1843(gr/m)



EL 3336
18 18(gr/m)



EL 3341
984 (gr/m)



EL 3342
1033 (gr/m)



EL 3106
797 (gr/m)



EL 3351
365 (gr/m)



EL 3352
390 (gr/m)



EL 6008
849 (gr/m)

EL 4233
192 (gr/m)

EL 5406
265(gr/m)



EL 2072
275 (gr/m)



EL 2073
27 1 (gr/m)



EL 6116
187(gr/m)



EL 6107
486 (gr/m)

el - 3300 Inox Evo



EL 6108
186 (gr/m)



EL 3135
705 (gr/m)



EL 3136
587 (gr/m)



EL 3120
319 (gr/m)



EL 3116
241 (gr/m)



EL 2049
232 (gr/m)



EL 3121
120 (gr/m)



EL 3354
243 (gr/m)

el - 6300 Renaissance



EL 6301
617 (gr/m)



EL 6311
613 (gr/m)



EL 6302
1077 (gr/m)



EL 6312
1070 (gr/m)



EL 6303
1464 (gr/m)



EL 6313
1455 (gr/m)



EL 6304
1435 (gr/m)



EL 6314
1425 (gr/m)



EL 6305
489 (gr/m)



EL 6315
486 (gr/m)



EL 6106
1200 (gr/m)



EL 6109
921 (gr/m)



EL 6609
977 (gr/m)



EL 6110
668 (gr/m)



EL 6607
115 (gr/m)



EL 6351
406 (gr/m)



EL 6008
849 (gr/m)



EL 4233
192 (gr/m)

EL 5406
265 (gr/m)



EL 6116
187 (gr/m)



EL 6107
486 (gr/m)



EL 6108
186 (gr/m)



EL 6136
715 (gr/m)



EL 6139
533 (gr/m)



EL 6123
326 (gr/m)



EL 6124
119 (gr/m)



EL 3116
241 (gr/m)



EL 2049
232 (gr/m)



EL 6132
396 (gr/m)

el - 2100 Persiana



EL 2038
825 (gr/m)



EL 2068
987 (gr/m)



EL 17650
918 (gr/m)



EL 2052
1092(gr/m)



EL 2110
934 (gr/m)



EL 17662
899 (gr/m)



EL 2004
950 (gr/m)



EL 17677
876 (gr/m)



EL 17678
878 (gr/m)



EL 2113
1178 (gr/m)



EL 2049
232 (gr/m)

EL 1030A
321 (gr/m)



EL 1083
538 (gr/m)



EL 1084
438 (gr/m)



EL 2104
532 (gr/m)



EL 2105
417 (gr/m)



EL 2106
180 (gr/m)

el - 9000 Rolling Shutters

Προφίλ γκαραζόπορτας Profiles for garage door



EL 9060
1067 (gr/m)



EL 9061
1395 (gr/m)



EL 9062
1181 (gr/m)



EL 9063
1237 (gr/m)



EL 9065
1146 (gr/m)



EL 9066
530 (gr/m)



EL 9068
1337 (gr/m)

EL 9067
578 (gr/m)

EL 9069
807 (gr/m)



EL 9009
477 (gr/m)



H77RS19E
- (gr/m)



WEF70X0,6
WEF70X1,2

Κουτί/ Box 25x25



EL 9060
1607 (gr/m)



EL 9061
1395 (gr/m)



EL 9062
1181 (gr/m)

EL 9063
1237 (gr/m)

Κουτί/ Box 21x22



EL 9025
1258(gr/m)



EL 9027
959 (gr/m)



EL 9028
1037 (gr/m)



EL 9026
1075 (gr/m)

Κουτί/ Box 21x21



EL 9024
1164 (gr/m)



EL 9025
1258(gr/m)



EL 9027
959 (gr/m)



EL 9028
1037 (gr/m)

Κουτί/ Box 18x19



EL 9030
1029 (gr/m)



EL 9031
834 (gr/m)



EL 9032
676 (gr/m)



EL 9033
862 (gr/m)

Κουτί/ Box 18x18



EL 9010
1132 (gr/m)



EL 9011
762 (gr/m)



EL 9012
684 (gr/m)



EL 9013
760 (gr/m)

Κουτί/ Box 19x14



EL 9030
1029 (gr/m)



EL 9035
678 (gr/m)



EL 9033
862 (gr/m)



EL 9036
572 (gr/m)

el - 9000 Rolling Shutters

Προφίλ ρολών Profiles for the rolling shutters

Κουτί/ Box 18x 14



EL 9010
1 132 (gr/m)



EL 9013
760 (gr/m)



EL 9015
640 (gr/m)



EL 9016
568 (gr/m)

Κουτί/ Box 16.5x 16.5 *Εξωτερικό/ External*



EL 9020
753 (gr/m)



EL 9021
807 (gr/m)



EL 9022
783 (gr/m)



EL 9023
708 (gr/m)

Κουτί/ Box 13.5x 13.5 *Εξωτερικό/ External*



EL 9050
684 (gr/m)



EL 9051
590 (gr/m)



EL 9052
621 (gr/m)



EL 9053
544 (gr/m)



EL 9006
410 (gr/m)



EL 9076
561 (gr/m)



EL 9005
628 (gr/m)



EL 9072
677 (gr/m)



EL 9003
737 (gr/m)



EL 9004
751 (gr/m)



EL 9079
990 (gr/m)



EL 9007
620 (gr/m)



EL 9019
959 (gr/m)



EL 9038
485 (gr/m)



EL 9039
795 (gr/m)



EL 9029
1136 (gr/m)



EL 9070
919 (gr/m)



EL 9071
485 (gr/m)

el - 9000 Rolling Shutters

Προφίλ ρολών Profiles for the rolling shutters



EL 1031	EL 9001	EL 9002	EL 9018	H37RS112	F 40x0.5	F 40x0.6	F 60x0.5	F 60x0.6
305 (gr/m)	386 (gr/m)	272 (gr/m)	250 (gr/m)	95 (gr/m)	- (gr/m)	- (gr/m)	- (gr/m)	- (gr/m)

7000 Υαλοπέτασμα
7000 Curtain Wall



EL 15345	EL 7001	EL 15339	7003	7084
1650 (gr/m)	2171 (gr/m)	2721 (gr/m)	3904 (gr/m)	5947 (gr/m)



EL 7006	EL 7005	EL 7007	EL 7017	EL 15334
3348 (gr/m)	3869 (gr/m)	1806 (gr/m)	1061 (gr/m)	1625 (gr/m)



EL 15335	EL 7024	EL 7027	EL 7021	EL 15344	EL 7022	EL 7023
828 (gr/m)	823 (gr/m)	975 (gr/m)	804 (gr/m)	1217 (gr/m)	1134 (gr/m)	150 (gr/m)



EL 15331	EL 15346	EL 7015	EL 7016	EL 7019
832 (gr/m)	888 (gr/m)	1282 (gr/m)	678 (gr/m)	478 (gr/m)

el - 7200 Atrium



EL 7201
1950 (gr/m)



EL 7204
2388(gr/m)



EL 7200
2866 (gr/m)



EL 7203
3230 (gr/m)



EL 7284
6268(gr/m)



EL 7205
3373(gr/m)



EL 7209
2485 (gr/m)

EL 7280
1732 (gr/m)



EL 7211
1308 (gr/m)



EL 7210
1600 (gr/m)



EL 7212
1891 (gr/m)



EL 7216
1242 (gr/m)



EL 7215
1533 (gr/m)



EL 7217
1825 (gr/m)



EL 7220
453 (gr/m)



EL 7230
243 (gr/m)



EL 7231
268 (gr/m)



EL 7221
711 (gr/m)

el - 7200 Atrium



EL 7232
522 (gr/m)



EL 7223
800 (gr/m)



EL 7234
639 (gr/m)



EL 7224
1008 (gr/m)



EL 7235
822 (gr/m)



EL 7225
549 (gr/m)



EL 7236
319 (gr/m)



EL 7226
607 (gr/m)



EL 7237
280 (gr/m)



EL 7227
541 (gr/m)



EL 7239
226 (gr/m)



EL 7261
261 (gr/m)



EL 7281
305 (gr/m)



EL 7297
566 (gr/m)



EL 7298
400 (gr/m)



EL 7330
560 (gr/m)



EL 7331
815 (gr/m)



EL 7260
1061 (gr/m)



EL 7360
1190 (gr/m)



EL 7295
596 (gr/m)



EL 7296
520 (gr/m)



EL 7290
1367 (gr/m)



EL 7291
1146 (gr/m)



EL 7292
1101 (gr/m)



EL 7293
1630 (gr/m)



EL 7294
2013 (gr/m)



EL 7249
101 (gr/m)



EL 7240
150 (gr/m)



EL 7241
188 (gr/m)



EL 7242
228 (gr/m)



EL 7243
161 (gr/m)



EL 7244
366 (gr/m)



EL 7245
599 (gr/m)



EL 7246
318 (gr/m)

el - 7200 Atrium



EL 7288
9 19 (gr/m)



EL 7247
7284 (gr/m)



EL 7248
1368 (gr/m)



EL 7348
994 (gr/m)



EL 7251
1576 (gr/m)



EL 7252
1899 (gr/m)

EL 7358
288 (gr/m)



EL 7359
329 (gr/m)



EL 7282
8390 (gr/m)



EL 7283
6562 (gr/m)



EL 7285
8070 (gr/m)



EL 7286
6326 (gr/m)



EL 7287
5 174 (gr/m)



EL 5408
3332 (gr/m)



EL 4691
3721 (gr/m)



EL 4693
3439(gr/m)



EL 2008
2466 (gr/m)



EL 2008A
3698 (gr/m)



EL 5408A
2204 (gr/m)



EL 4695
1590 (gr/m)



EL 4696
2262 (gr/m)



EL 4008
1590 (gr/m)



EL 4590
1748 (gr/m)



EL 4595
1654 (gr/m)



EL 4596
4654(gr/m)



EL 2032
5959 (gr/m)



EL 2031
3794 (gr/m)



EL 31508
3240(gr/m)



EL 12650
2681(gr/m)



EL 15050
4211(gr/m)



EL 15063
2673(gr/m)



EL 17675
1282 (gr/m)



EL 10009
1708 (gr/m)



EL 10012
2214 (gr/m)



EL 10013
2231(gr/m)

Κοινά Προφίλ/ Common use profiles
Πηχάκια/ Glazing Beads



EL 2302
18 1 (gr/m)

EL 2319
224 (gr/m)

EL 4305C
2 12 (gr/m)



EL 4305D
148 (gr/m)



EL 5590
380 (gr/m)

EL 4206B
224 (gr/m)

EL 4206C
226 (gr/m)



EL 4206D
2 13 (gr/m)



EL 4206E
238 (gr/m)

EL 2005
256 (gr/m)

EL 2005C
247 (gr/m)

EL 2005D
233 (gr/m)

EL 2206
277 (gr/m)

EL 5591
458 (gr/m)



EL 5606
295 (gr/m)

EL 5606C
299 (gr/m)



EL 5606D
265 (gr/m)



EL 2005B
32 1 (gr/m)



EL 2005A
353 (gr/m)



EL 2005E
36 1 (gr/m)



EL 2005Z
32 1 (gr/m)



EL 5683
379 (gr/m)

Κοινά Προφίλ/ Common use profiles
Αρμοκάλυπτρα/ Covers



EL 2064
63 1 (gr/m)



EL 2065
793 (gr/m)



EL 10015
929 (gr/m)



EL 2066
1 132 (gr/m)



EL 2063
1709 (gr/m)

Κοινά Προφίλ/ Common use profiles
Περσίδες, Ραμποτέ Γαλονάκια/ Venetian Blinds, Panel Filling Bind Slats



EL 2104
532 (gr/m)



EL 2105
417 (gr/m)



EL 2106
180 (gr/m)



EL 1083
538 (gr/m)



EL 1084
438 (gr/m)

EL 1030A
321 (gr/m)

EL 2067
802 (gr/m)



EL 12802
910 (gr/m)

Κοινά Προφίλ/ Common use profiles
Καρέ/Square Aluminium Profiles



EL S15x30x1.2
276 (gr/m)



EL S15x30x1.5
340 (gr/m)



EL S16x16x1
162 (gr/m)



EL S18x18x1
184 (gr/m)



EL S20x20x1.2
244 (gr/m)



EL S20x40x1.2
373 (gr/m)



EL S20x40x1.5
462 (gr/m)



EL S50x20x1.3
473 (gr/m)



EL S60x20x1.2
503 (gr/m)



EL S20x80x1.3
786 (gr/m)

Κοινά Προφίλ/ Common use profiles
Καρέ/Square Aluminium Profiles



EL S20x80x1.5
786 (gr/m)



EL S20x100x1.3
824 (gr/m)



EL S25x25x1.5
38 1 (gr/m)



EL S25x25x2
497 (gr/m)



EL S30x30x1.2
373 (gr/m)



EL S30x40x1.4
508 (gr/m)



EL S35x35x1.3
473 (gr/m)



EL S38x48x2
886 (gr/m)



EL S40x40x1.2
503 (gr/m)



EL S40x40x1.3
544 (gr/m)



EL S60x40x1.5
786 (gr/m)



EL S40x80x1.3
824 (gr/m)



EL S40x80x1.5
948 (gr/m)



EL S40x100x1.5
1110 (gr/m)



EL S68x49x2
1220 (gr/m)



EL S49x128x3
2770 (gr/m)



EL S50x50x2
1037 (gr/m)



EL S50x90x2
1469 (gr/m)

Στα προφίλ που ακολουθούν, η ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας είναι 300kg
The minimum quantity for the following profiles is 300kg



EL S12x18x1
15 1 (gr/m)

EL S15x15x1
15 1 (gr/m)



EL S25x25x1.2
308 (gr/m)

Κοινά Προφίλ/ Common use profiles
Γωνίες/Corners



G 20x20x1.2
126 (gr/m)



G 20x30x1.3
17 1 (gr/m)



G 20x40x1.1
175 (gr/m)



G 20x40x1.2
190 (gr/m)



G 20x60x1.2
255 (gr/m)



G 20x100x1.5
399 (gr/m)



G 25x25x1.2
158 (gr/m)



G 30x30x1.1
175 (gr/m)



G 40x40x1.3
276 (gr/m)



G 80x20x1.5
399 (gr/m)

Στα προφίλ που ακολουθούν, η ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας είναι 300kg
The minimum quantity for the following profiles is 300kg



G 15x15x1.1
86 (gr/m)



G 40x40x3
624 (gr/m)



G 50x50x1.4
373 (gr/m)



G 70x70x2.5
928 (gr/m)

Κοινά Προφίλ/ Common use profiles
Σωλήνες/Tubes



Φ16x1.3
162 (gr/m)



Φ16x1.2
15 1 (gr/m)



Φ19x1.3
195 (gr/m)



Φ19x1.2
18 1 (gr/m)



Φ22x1.2
2 12 (gr/m)



Φ25x1.3
26 1 (gr/m)



Φ25x1.2
242 (gr/m)



Φ48x3
1 145 (gr/m)

Στα προφίλ που ακολουθούν, η ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας είναι 300kg
The minimum quantity for the following profiles is 300kg



Φ13x1.3
129 (gr/m)



Φ21x1.5
248 (gr/m)



Φ40.2x5.1
15 19 (gr/m)

Κοινά Προφίλ/ Common use profiles
Λάμες/Strip Plates



L 3x15
12.1 (gr/m)

L 3x17
138 (gr/m)



L 3x20
162 (gr/m)

Στα προφίλ που ακολουθούν, η ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας είναι 300kg

The minimum quantity for the following profiles is 300kg



L 2x20
108 (gr/m)



L 3x10
8.1 (gr/m)



L 3x25
202 (gr/m)



L 3x30
243 (gr/m)



L 4x30
324 (gr/m)



L 4x40
432 (gr/m)



L 5x16
2.16 (gr/m)



L 5x50
675 (gr/m)



L 8x3.1
670 (gr/m)



L 10x50
1350 (gr/m)

L 10x100
2700 (gr/m)

Σημειώσεις
Notes

Σημειώσεις
Notes